


Тестовые задания

Определите один правильный ответ.

За правильный ответ на вопросы 1-10, начисляется 2 балла.

- 2 1. Движение организованной пешеходной колонны по проезжей части дороги разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по а) два человека в ряд б) три человека в ряд в) четыре человека в ряд г) пять человек в ряд
- 2 2. Что означает следующий символ, используемый в международной кодовой таблице сигналов бедствия? 
а) нужны медикаменты
б) нужны оружие и боеприпасы
в) нужны компас и карты г)
нужны продовольствие и вода
- 2 3. Сколько классов разрушений включает специальная шкала, разработанная для оценки разрушительной силы смерчей?
а) 4 класса
б) 5 классов
в) 6 классов
г) 7 классов
- 0 4. Объясните цель дезактивации.
а) удаление или снижение радиоактивного загрязнения с какой-либо поверхности б) нейтрализация отравляющих веществ до нетоксичных продуктов и
удаление их с какой-либо поверхности
в) уничтожение биологических средств во внешней среде и на какой-либо поверхности г) измерение уровня радиоактивного загрязнения какой-либо поверхности
- 2 5. Оцените силу землетрясения в 7 баллов по шкале Меркалли.
а) в домах раскачиваются висящие предметы, скрипят полы, дребезжат стёкла, осыпается побелка б) значительные повреждения некоторых зданий, трещины в штукатурке,
отламываются её отдельные куски, тонкие трещины в стенах
в) лёгкое повреждение некоторых зданий, тонкие трещины в штукатурке
г) разрушения в зданиях, большие трещины в стенах, падают карнизы, дымовые трубы

- 2 6. Определите комплект средств защиты органов дыхания, который обеспечит наилучшую защиту от окиси углерода.
- а) ГП-7
 - б) ГП-7 + ДПГ-3
 - ☒ в) ГП-5 + ДПГ-1
 - г) ПДФ-2Ш
- 2 7. С какого года отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом?
- а) 2001
 - ☒ б) 2004
 - в) 1999
 - г) 2011
- 2 8. Какое негативное воздействие оказывает никотин на организм человека?
- а) канцерогенное
 - б) нарушение способности эритроцитов переносить кислород
 - в) повреждение печени
 - ☒ г) в малых дозах возбуждает, а в больших дозах тормозит деятельность клеток центральной нервной системы
- 2 9. Какое из перечисленных кровотечений в течение 3–5 минут приведёт к кровопотере, угрожающей жизни пострадавшего?
- а) кровотечение из вен нижней трети предплечья
 - ☒ б) кровотечение из бедренной артерии
 - в) кровотечение из артерий стопы
 - г) носовое кровотечение
10. Какой процент по отношению к площади общей поверхности тела составляет ладонь человека?
- а) 10%
 - б) 5%
 - ☒ в) 3%
 - г) 1%

Определите один правильный ответ.

За правильный ответ на вопросы 11-20, начисляется 4 балла.

- 4 11. Что относят к опасным факторам пожара?
а) пламя и искры
б) снижение видимости в дыму
в) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара
г) воздействие огнетушащих веществ
д) обрушение зданий и сооружений
- 4 12. По степени воздействия на организм вредные вещества бывают а) не опасные б) малоопасные
в) высокотоксичные г) умеренно опасные
д) смертельно опасные
- 4 13. К спасательному инвентарю на оборудованном пляже относят а) спасательный жилет б) спасательную шлюпку в) спасательную лодку г) спасательные шары
д) спасательный плот
- 4 14. Выделите действия, которые целесообразно выполнить при подготовке к землетрясению.
а) плотно разместить тяжёлые предметы на антресолях
б) приблизить кровати к наружным стенам
в) документы и рюкзак с набором вещей хранить в одном месте
г) отодвинуть мебель от стен
д) договориться о месте сбора после землетрясения
- 4 15. Укажите основные признаки приближения бури.
а) быстро увеличивается атмосферное давление
б) неожиданно прекращается ветер и образуется затишье
в) резко падает атмосферное давление г) усиливается скорость ветра
д) солнце скрывается в тучах

- 0 16. Какие возможны виды эвакуации по длительности проведения?
а) временная (с возвращением на место жительства в течение нескольких суток)
б) продолжительная (на срок более одного месяца) в) годичная (на срок 12 месяцев)
Г кратковременная (на срок 1–3 дня)
Д сезонная (на срок от 3 до 6 месяцев)
- Ч 17. Слово «террор» в переводе (с латыни) означает а) страх б) паника
в) крайность Г ужас д) преступление
- Ч 18. Какие показатели самоконтроля, применяемые для профилактики переутомления, относятся к субъективным?
а) частота сердечных сокращений
б) самочувствие в) сон г) частота дыхания
д) величина артериального давления
- Ч 19. Какие из перечисленных средств входят в состав аптечки первой помощи (автомобильной)?
а) кожный антисептик (хлоргексидин)
б) шина эластичная в) жгут
кровоостанавливающий
Г медицинские перчатки
д) обезболивающее средство (анальгин)
- Ч 20. Какие признаки характерны для ушиба конечности?
а) отёк, гематома
б) деформация конечности
в) укорочение конечности
Г нарушение функции конечности
д) патологическая подвижность в месте повреждения

Максимум за задания 60 баллов.


52

IP-20

Тестовые задания

Определите один правильный ответ.

За правильный ответ на вопросы 1-10, начисляется 2 балла.

- 2 1. Движение организованной пешеходной колонны по проезжей части дороги разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по а) два человека в ряд б) три человека в ряд в) четыре человека в ряд г) пять человек в ряд
- 0 2. Что означает следующий символ, используемый в международной кодовой таблице сигналов бедствия? 
а) нужны медикаменты
б) нужны оружие и боеприпасы
в) нужны компас и карты г) нужны продовольствие и вода
- 2 3. Сколько классов разрушений включает специальная шкала, разработанная для оценки разрушительной силы смерчей?
а) 4 класса
б) 5 классов
в) 6 классов
г) 7 классов
- 2 4. Объясните цель дезактивации.
а) удаление или снижение радиоактивного загрязнения с какой-либо поверхности б) нейтрализация отравляющих веществ до нетоксичных продуктов и удаление их с какой-либо поверхности
в) уничтожение биологических средств во внешней среде и на какой-либо поверхности г) измерение уровня радиоактивного загрязнения какой-либо поверхности
- 2 5. Оцените силу землетрясения в 7 баллов по шкале Меркалли.
а) в домах раскачиваются висят предметы, скрипят полы, дребезжат стёкла, осыпается побелка б) значительные повреждения некоторых зданий, трещины в штукатурке, отламываются её отдельные куски, тонкие трещины в стенах
в) лёгкое повреждение некоторых зданий, тонкие трещины в штукатурке
г) разрушения в зданиях, большие трещины в стенах, падают карнизы, дымовые трубы

- 2 6. Определите комплект средств защиты органов дыхания, который обеспечит наилучшую защиту от окиси углерода.
- а) ГП-7
 - б) ГП-7 + ДПГ-3
 - в) ГП-5 + ДПГ-1
 - г) ПДФ-2Ш
- 2 7. С какого года отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом?
- а) 2001
 - б) 2004
 - в) 1999
 - г) 2011
- 2 8. Какое негативное воздействие оказывает никотин на организм человека?
- а) канцерогенное
 - б) нарушение способности эритроцитов переносить кислород
 - в) повреждение печени
 - г) в малых дозах возбуждает, а в больших дозах тормозит деятельность клеток центральной нервной системы
9. Какое из перечисленных кровотечений в течение 3–5 минут приведёт к кровопотере, угрожающей жизни пострадавшего?
- а) кровотечение из вен нижней трети предплечья
 - б) кровотечение из бедренной артерии
 - в) кровотечение из артерий стопы
 - г) носовое кровотечение
10. Какой процент по отношению к площади общей поверхности тела составляет ладонь человека?
- а) 10%
 - б) 5%
 - в) 3%
 - г) 1%

Определите один правильный ответ.

За правильный ответ на вопросы 11-20, начисляется 4 балла.

- 4 11. Что относят к опасным факторам пожара?
- ☒ а) пламя и искры
 - ☒ б) снижение видимости в дыму
 - в) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара
 - г) воздействие огнетушащих веществ
 - д) обрушение зданий и сооружений
- 4 12. По степени воздействия на организм вредные вещества бывают а) не опасные б) малоопасные
- в) высокотоксичные ☒ г)
 - умеренно опасные д)
 - смертельно опасные
- 4 13. К спасательному инвентарю на оборудованном пляже относят ☒ а) спасательный жилет б) спасательную шлюпку в) спасательную лодку ☒ г) спасательные шары д) спасательный плот
- 4 14. Выделите действия, которые целесообразно выполнить при подготовке к землетрясению.
- а) плотно разместить тяжёлые предметы на антресолях
 - б) приблизить кровати к наружным стенам
 - ☒ в) документы и рюкзак с набором вещей хранить в одном месте
 - г) отодвинуть мебель от стен
 - ☒ д) договориться о месте сбора после землетрясения
- 4 15. Укажите основные признаки приближения бури.
- ☒ а) быстро увеличивается атмосферное давление
 - ☒ б) неожиданно прекращается ветер и образуется затишье
 - в) резко падает атмосферное давление
 - г) усиливается скорость ветра
 - д) солнце скрывается в тучах

- 4 16. Какие возможны виды эвакуации по длительности проведения?
- ☒ а) временная (с возвращением на место жительства в течение нескольких суток)
 - ☒ б) продолжительная (на срок более одного месяца)
 - в) годовичная (на срок 12 месяцев)
 - г) кратковременная (на срок 1–3 дня)
 - д) сезонная (на срок от 3 до 6 месяцев)
- 4 17. Слово «террор» в переводе (с латыни) означает ☒ а) страх б) паника в) крайность ☒ г) ужас д) преступление
- 4 18. Какие показатели самоконтроля, применяемые для профилактики переутомления, относятся к субъективным?
- а) частота сердечных сокращений
 - ☒ б) самочувствие ☒ в) сон
 - г) частота дыхания
 - д) величина артериального давления
- 4 19. Какие из перечисленных средств входят в состав аптечки первой помощи (автомобильной)?
- а) кожный антисептик (хлоргексидин)
 - б) шина эластичная ☒ в) жгут кровоостанавливающий
 - ☒ г) медицинские перчатки
 - д) обезболивающее средство (анальгин)
- 4 20. Какие признаки характерны для ушиба конечности?
- ☒ а) отёк, гематома
 - б) деформация конечности
 - в) укорочение конечности
 - ☒ г) нарушение функции конечности
 - д) патологическая подвижность в месте повреждения


Максимум за задания 60 баллов.

50

Тестовые задания

Определите один правильный ответ.

За правильный ответ на вопросы 1-10, начисляется 2 балла.

- 2 1. Движение организованной пешеходной колонны по проезжей части дороги разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по а) два человека в ряд б) три человека в ряд в) четыре человека в ряд г) пять человек в ряд
- 2 2. Что означает следующий символ, используемый в международной кодовой таблице сигналов бедствия? 
а) нужны медикаменты
б) нужны оружие и боеприпасы
в) нужны компас и карты г)
нужны продовольствие и вода
- 0 3. Сколько классов разрушений включает специальная шкала, разработанная для оценки разрушительной силы смерчей?
а) 4 класса
б) 5 классов
в) 6 классов
г) 7 классов
- 0 4. Объясните цель дезактивации.
а) удаление или снижение радиоактивного загрязнения с какой-либо поверхности б) нейтрализация отравляющих веществ до нетоксичных продуктов и удаление их с какой-либо поверхности
в) уничтожение биологических средств во внешней среде и на какой-либо поверхности г) измерение уровня радиоактивного загрязнения какой-либо поверхности
- 2 5. Оцените силу землетрясения в 7 баллов по шкале Меркалли.
а) в домах раскачиваются висящие предметы, скрипят полы, дребезжат стёкла, осыпается побелка б) значительные повреждения некоторых зданий, трещины в штукатурке, отламываются её отдельные куски, тонкие трещины в стенах
в) лёгкое повреждение некоторых зданий, тонкие трещины в штукатурке г) разрушения в зданиях, большие трещины в стенах, падают карнизы, дымовые трубы

6. Определите комплект средств защиты органов дыхания, который обеспечит наилучшую защиту от окиси углерода.
- а) ГП-7
 - б) ГП-7 + ДПГ-3
 - в) ГП-5 + ДПГ-1
 - г) ПДФ-2Ш
7. С какого года отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом?
- а) 2001
 - б) 2004
 - в) 1999
 - г) 2011
8. Какое негативное воздействие оказывает никотин на организм человека?
- а) канцерогенное
 - б) нарушение способности эритроцитов переносить кислород
 - в) повреждение печени
 - г) в малых дозах возбуждает, а в больших дозах тормозит деятельность клеток центральной нервной системы
9. Какое из перечисленных кровотечений в течение 3–5 минут приведёт к кровопотере, угрожающей жизни пострадавшего?
- а) кровотечение из вен нижней трети предплечья
 - б) кровотечение из бедренной артерии
 - в) кровотечение из артерий стопы
 - г) носовое кровотечение
10. Какой процент по отношению к площади общей поверхности тела составляет ладонь человека?
- а) 10%
 - б) 5%
 - в) 3%
 - г) 1%

Определите один правильный ответ.

За правильный ответ на вопросы 11-20, начисляется 4 балла.

- 0 11. Что относят к опасным факторам пожара?
а) пламя и искры
б) снижение видимости в дыму
в) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара г) воздействие огнетушащих веществ д) обрушение зданий и сооружений
- 4 12. По степени воздействия на организм вредные вещества бывают а) не опасные б) малоопасные
в) высокотоксичные г) умеренно опасные д) смертельно опасные
- 4 13. К спасательному инвентарю на оборудованном пляже относят а) спасательный жилет б) спасательную шлюпку в) спасательную лодку г) спасательные шары д) спасательный плот
- 4 14. Выделите действия, которые целесообразно выполнить при подготовке к землетрясению.
а) плотно разместить тяжёлые предметы на антресолях
б) приблизить кровати к наружным стенам
в) документы и рюкзак с набором вещей хранить в одном месте
г) отодвинуть мебель от стен
д) договориться о месте сбора после землетрясения
- 0 15. Укажите основные признаки приближения бури.
а) быстро увеличивается атмосферное давление
б) неожиданно прекращается ветер и образуется затишье
в) резко падает атмосферное давление г) усиливается скорость ветра д) солнце скрывается в тучах

- 4 16. Какие возможны виды эвакуации по длительности проведения?
а) временная (с возвращением на место жительства в течение нескольких суток)
б) продолжительная (на срок более одного месяца) в) годичная (на срок 12 месяцев)
г) кратковременная (на срок 1–3 дня)
д) сезонная (на срок от 3 до 6 месяцев)
- 4 17. Слово «террор» в переводе (с латыни) означает а) страх б) паника
в) крайность г) ужас д) преступление
- 4 18. Какие показатели самоконтроля, применяемые для профилактики переутомления, относятся к субъективным?
а) частота сердечных сокращений
б) самочувствие в) сон г) частота дыхания
д) величина артериального давления
- 4 19. Какие из перечисленных средств входят в состав аптечки первой помощи (автомобильной)?
а) кожный антисептик (хлоргексидин)
б) шина эластичная в) жгут кровоостанавливающий
г) медицинские перчатки
д) обезболивающее средство (анальгин)
- 0 20. Какие признаки характерны для ушиба конечности?
а) отёк, гематома
б) деформация конечности
в) укорочение конечности
г) нарушение функции конечности
д) патологическая подвижность в месте повреждения

Максимум за задания 60 баллов.

32